

# Vergleichstabelle WETIF Industrie PCs

**KUNSTSTOFF** (ALUMINIUM auf Seite 2; EDELSTAHL auf Seite 3)

1	<b>Baureihe</b>	<b>TAQ10</b>	<b>MPC15ato</b>	<b>MPC17ato</b>	<b>MPC19ato</b>	<b>MPC22ato</b>	<b>MPC19md</b>	<b>MPC22mn</b>	<b>MPC19i/mi</b>	<b>MPC22i/mi</b>
2	Erhältlich ab	Juli 10	Sep.10	Sep.10	April.12	Sep.10	April.12	April.12	April.12	April.12
3	Vorgänger									
4	Preiskategorie	1	1-2	1-2	2	2-3	2-3	3	2-3	3
5	<b>Display</b>									
6	Displaygr. in Zoll	10,1	15	17	19	22	19	22	19	22
7	Auflösung phys.	1024x600	1024x768	1280x1024	1280x1024	1920x1080 FullHD	1280x1024	1920x1080 FullHD	1280x1024	1920x1080 FullHD
8	Helligkeit in cd/qm	200	k.A	k.A	k.A.	k.A	k.A	k.A	k.A	k.A
9	Tageslichttauglich		j	j	j	j	j	j	j	j
10	Toucscreenbedien.	Finger+Stift	IR/ Finger+Stift	IR/ Finger+Stift	IR/ Finger+Stift	IR/ Finger+Stift	IR/ Finger+Stift	IR/ Finger+Stift	IR/ Finger+Stift	IR/ Finger+Stift
11	<b>Performance</b>									
12	Prozessor	Atom 1,6GHz	Atom 1,6GHz	Atom 1,6GHz	Atom Duo 2,13GHz	Atom 1,6GHz	Atom Duo 2,13GHz	Atom 1,6 GHz	Core i3/i5/i7	Core i3/i5/i7
13	RAM/ RAM max.	1GB/2GB	2GB	2GB	2GB/4GB	2GB	2GB/4GB	2GB	4GB	4GB
14	HDD	80GB/160GB	250GB	250GB	250GB	250GB	250GB	250GB	250GB	250GB
15	SSD/ FlashROM	16/32/64GB	8-64GB	8-64GB	8-64GB	8-64GB	32/64GB	32/64GB	32/64GB	32/64GB
16	BS, OS	XPh/ XPp/Xpe/W7p	Xpe/XPp	Xpe/XPp	Xpe/XPp	Xpe/XPp	XPp/W7p	XPp/W7p	XPp/W7p-64bit	XPp/W7p-64bit
17	<b>Schnittstellen</b>									
18	USB 2.0	4x	4x	4x	4x	4x	4x	4x	4x	4x
19	LAN RJ45	1Gbps	1Gbps	1Gbps	1Gbps	1Gbps	1Gbps	1Gbps	1Gbps	1Gbps
20	WLAN	802.11 b/g/n	opt. 802.11 a/b/g/n	opt. 802.11 a/b/g/n	opt. 802.11 a/b/g/n	opt. 802.11 a/b/g/n	opt. 802.11 a/b/g/n	opt. 802.11 a/b/g/n	opt. 802.11 a/b/g/n	opt. 802.11 a/b/g/n
21	Bluetooth									
22	Video	1xDVI								
23	Audio	j/	j	j	j	j	j	j	j	j
24	RS232	1x	2x	2x	2x	2x	1x	1x	1x	1x
25	Kamera/ Mpix	j/ 1,3								
26	RFID	j								
27	Magnetcardleser		j*	j*	j*		j*		j*	
28	<b>Stromversorgung</b>									
29	AC-Netzteil/ Kfz-NT	j/j**	j/j*	j/j*	j/j*	j/j*	j/j*	j/j*	j/j*	j/j*
30	<b>Maße, Gewicht, Halter</b>									
31	Gehäuse	Kunststoff	ABS-Kunststoff	ABS-Kunststoff	ABS-Kunststoff	ABS-Kunststoff	ABS-Kunststoff	ABS-Kunststoff	ABS-Kunststoff	ABS-Kunststoff
32	Abmaße in mm	262x200x74	354x278x63	388x320x68	420x340x70	528x319x70	420x340x70	528x319x70	420x340x70	528x319x70
33	Gewicht in kg	1,7	4,8	5,8	6,3	8,2	6,3	8,2	6,3	8,2
34	direkte VESA-Bef.	j	j	j	j	j	j	j	j	j
35	Standfuß	j*	j	j	j	j	j	j	j	j
36	KFZ-/Wandhalterung	j*	j*	j*	j*	j*	j*	j*	j*	j*
37	<b>Betriebsumgeb.</b>									
38	Schutzklasse		IR-Front IP54	IR-Front IP54	IR-Front IP54	IR-Front IP54	IR-Front IP54	IR-Front IP54	IR-Front IP54	IR-Front IP54
39	Temperatur in °C	0 bis 40	0 bis 40	0 bis 40	0 bis 40	0 bis 40	0 bis 40	0 bis 40	0 bis 40	0 bis 40
40	Feuchtigkeit in %, n.k.	10-85	0-90	0-90	0-90	0-90	0-90	0-90	0-90	0-90
41	Schock, Vibration									
42	<b>Zulassungen</b>									
43	CE, FCC/ Medizin	j/	j/	j/	j/	j/	j/	j/	j/	j/
44	Weitere Normen									
45	<b>Extras</b>	Lüfterlos, WebCAM, Micro + Stereo-Lautsprecher	Lüfterlos, 4progr. Tasten, Magnetkartenleser	Lüfterlos, 4progr. Tasten, Magnetkartenleser	Lüfterlos, 4progr. Tasten, Magnetkartenleser	Lüfterlos, 4progr. Tasten	Lüfterlos, 4progr. Tasten, Magnetkartenleser	Lüfterlos, 4progr. Tasten	Lüfterlos, 4progr. Tasten, Magnetkartenleser	Lüfterlos, 4progr. Tasten

**Legende:**

**Preiskategorie 1-5:** Preisbereiche eines Basisgerätes : (1) ca. 1000,- (2) ca. 1500,- (3) ca. 2000,- (4) ca. 2500,- (5) >3000,-  
**Xpe/ XPh/ XPp/ XPt, W7h/ W7p/ W7u:** Windows XP Embedded/ Home/ Professional/ Tablet PC Edition, Windows7 Home/ Professional/ Ultimate  
**80GB ind.:** heißt, dass es sich hier um eine Industrie-HDD mit 80GB handelt  
**k.A.:** keine Angabe v. Hersteller  
**j\*:** ja optional  
**j\*\*:** ja, optional mit Mindestabnahmemenge

**Anm.d. Herausgebers:** Diese Gegenüberstellung der Hersteller-Angaben dienen zur groben Vorauswahl und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und Richtigkeit und können sich ohne Vorankündigung ändern!  
 Weitere Informationen auf [www.WETIF.com](http://www.WETIF.com)

# Vergleichstabelle WETIF Industrie PCs

**ALUMINIUM** (KUNSTSTOFF auf Seite 1; EDELSTAHL auf Seite 3)

Baureihe	WPC10	WH10	WH12	WH15	GTA15	GTA19	GTA22	GTA42
Erhältlich ab	Nov. 09/ Sep. 11	Mai.11	Mai.11	Mai.11	Mai.11	Mai.11	Mai.11	Mai.11
Vorgänger								
Preiskategorie	1-2	4	5	5	3	3-4	4	5
<b>Display</b>								
Displaygr. in Zoll	10,4	10,4	12,1	15	15	19	22	42
Auflösung phys.	1024x768	800x600	800x600/1024x768	1024x768	1024x768	1280x1024	1680x1050	1920x1080 FullHD
Helligkeit in cd/qm	350	400	450/500	350	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
Tageslichttauglich	j*				j	j	j	j
Touchscreenbedien.	IR/ Finger+Stift	IR/ Finger+Stift	IR/ Finger+Stift	IR/ Finger+Stift	IR/ Finger+Stift	IR/ Finger+Stift	IR/ Finger+Stift	IR/ Finger+Stift
<b>Performance</b>								
Prozessor	LX800/ Atom 1,6GHz	Atom 1,1GHz/1,6GHz	Atom 1,1GHz/1,6GHz	Atom 1,1GHz/1,6GHz	Atom 1,6GHz	Atom 1,6GHz	Atom 1,6GHz	Atom 1,6GHz
RAM/ RAM max.	512MB/1GB	1GB	1GB	1GB	2GB	2GB	2GB	1GB/2GB
HDD	80GB	60GB	60GB	60GB	100GB	100GB	100GB	100GB
SSD/ FlashROM	4/8/16GB	8/32/64	8/32/64	8/32/64	30GB-250GB	30GB-250GB	30GB-250GB	30GB-250GB
BS, OS	Xpe/XPp/CE*/Linux*	XPp/W7p	XPp/W7p	XPp/W7p	XPp/W7p	XPp/W7p	XPp/W7p	XPp/W7p
<b>Schnittstellen</b>								
USB 2.0	2x	4x	4x	4x	7x	7x	7x	7x
LAN RJ45	100Mbps/1Gbps	1Gbps	1Gbps	1Gbps	1Gbps	1Gbps	1Gbps	1Gbps
WLAN	opt. 802.11 b/g	opt. 802.11 b/g/n	opt. 802.11 b/g/n	opt. 802.11 b/g/n				
<b>Bluetooth</b>								
Video		1xHDMI	1xHDMI	1xHDMI	1xVGA	1xVGA	1xVGA	1xVGA
Audio	j	j	j	j	j	j	j	j
RS232	1x/ 2x*	2x	2x	2x	4x	4x	4x	4x
Kamera/ Mpix								
RFID								
Magnetcardleser					j*	j*		j*
<b>Stromversorgung</b>								
AC-Netzteil/ Kfz-NT	jj	jj	jj	jj	jj*	jj*	jj*	jj*
<b>Maße, Gewicht, Halter</b>								
Gehäuse	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	ABS-Kunststoff	ABS-Kunststoff	ABS-Kunststoff	ABS-Kunststoff
Abmaße in mm	315x250x67	278x223x64	325x254x64	380x305x64	410x320x50	490x395x60	615x400x60	1020x610x70
Gewicht in kg	3,4	3,1	4,2	5,6	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
direkte VESA-Bef.	j	j*	j*	j*	j	j	j	j
Standbügel	j*	j*	j*	j*	j	j	j	j
KFZ-/Wandhalterung	j*	j*	j*	j*	j*	j*	j*	j*
<b>Betriebsumgeb.</b>								
Schutzklasse	IP54 ausser I/O	IP54/IP65	IP54/IP65	IP54/IP65	opt. IP54	opt. IP54	opt. IP54	opt. IP54
Temperatur in °C	-10 bis 55	-35 bis 55	-35 bis 55	-35 bis 55	0 bis 35 (opt. 55)	0 bis 35 (opt. 55)	0 bis 35 (opt. 55)	0 bis 35 (opt. 55)
Feuchtigkeit in %, n.k.	20-80	10-90	10-90	10-90	10-95	10-95	10-95	10-95
Schock, Vibration	j	j	j	j				
<b>Zulassungen</b>								
CE, FCC/ Medizin	jj	jj	jj	jj	jj	jj	jj	jj
Weitere Normen								
<b>Extras</b>								
	Lüfterlos, VESA-, Desktop- und Panelbefestigung	VESA-, Desktop- und Panelbefestigung, Kältefest	VESA-, Desktop- und Panelbefestigung, Kältefest	VESA-, Desktop- und Panelbefestigung, Kältefest	VESA-, Desktop- und Panelbefestigung, Front aus Glas	VESA-, Desktop- und Panelbefestigung, Front aus Glas	VESA-, Desktop- und Panelbefestigung, Front aus Glas	VESA-, Desktop- und Panelbefestigung, Front aus Glas

**Legende:** **Preiskategorie 1-5:** Preisbereiche eines Basisgerätes : (1) ca. 1000,- (2) ca. 1500,- (3) ca. 2000,- (4) ca. 2500,- (5) >3000,-  
**Xpe/ XPh/ XPp/ XPt, W7h/ W7p/ W7u:** Windows XP Embedded/ Home/ Professional/ Tablet PC Edition, Windows7 Home/ Professional/ Ultimate  
**80GB ind.:** heißt, dass es sich hier um eine Industrie-HDD mit 80GB handelt  
**k.A.:** keine Angabe v. Hersteller  
**j\*:** ja optional  
**j\*\*:** ja, optional mit Mindestabnahmemenge

**Anm.d. Herausgebers:** Diese Gegenüberstellung der Hersteller-Angaben dienen zur groben Vorauswahl und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und Richtigkeit und können sich ohne Vorankündigung ändern!  
 Weitere Informationen auf [www.WETIF.com](http://www.WETIF.com)

# Vergleichstabelle WETIF Industrie PCs

EDELSTAHL (KUNSTSTOFF auf Seite 1; ALUMINIUM auf Seite 2)

Baureihe	SPA15	SPA17	SPA19	SPC12	SPC15	SPC17	SPC19	SPC15	SPC17	SPC19	
Erhältlich ab	Apr. 09	Apr. 09	Apr. 09	Dez. 08	Dez. 08	Dez. 08	Dez. 08	Dez. 08	Dez. 08	Dez. 08	April. 12
Vorgänger											
Preiskategorie	3	3-4	4	2	2-3	3	3-4	4	4-5	4-5	
<b>Display</b>											
Displaygr. in Zoll	15	17	19	12,1	15	17	19	15	17	17	
Auflösung phys.	1024x768	1280x1024	1280x1024	800x600	1024x768	1280x1024	1280x1024	1024x768	1280x1024	1280x1024	
Helligkeit in cd/qm	250	300	300	350	350	350	300	350	350	300	
Tageslichttauglich											
Touchscreenbedien.	Finger+Stift	Finger+Stift	Finger+Stift	Finger+Stift	Finger+Stift	Finger+Stift	Finger+Stift	Finger+Stift	Finger+Stift	Finger+Stift	
<b>Performance</b>											
Prozessor	Atom 1,6GHz	Atom 1,6GHz	Atom 1,6GHz	Atom 1,6GHz	Atom 1,6GHz	Atom 1,6GHz	Atom 1,6GHz	Atom 1,6GHz	Atom 1,6GHz	Atom 1,6GHz	
RAM/ RAM max.	1GB/2GB	1GB/2GB	1GB/2GB	1GB/2GB	1GB/2GB	1GB/2GB	1GB/2GB	1GB/2GB	1GB/2GB	1GB/2GB	
HDD	160GB	160GB	160GB	160GB	160GB	160GB	160GB	160GB	160GB	160GB	
SSD/ FlashROM	32GB/64GB	32GB/64GB	32GB/64GB	64GB	64GB	64GB	64GB	64GB	64GB	64GB	
BS, OS	XPp/W7p	XPp/W7p	XPp/W7p	XPp/W7p	XPp/W7p	XPp/W7p	XPp/W7p	XPp/W7p	XPp/W7p	XPp/W7p	
<b>Schnittstellen</b>											
USB 2.0	2x	2x	2x	4x	4x	4x	4x	2x	2x	2x	
LAN RJ45	1Gbps	1Gbps	1Gbps	100Mbps	100Mbps	100Mbps	100Mbps	1Gbps	1Gbps	1Gbps	
WLAN				j*	j*	j*	j*				
Bluetooth				j*	j*	j*	j*				
Video				1xVGA	1xVGA	1xVGA	1xVGA	1xVGA*	1xVGA*	1xVGA*	
Audio	j	j	j	j	j	j	j	j*	j*	j*	
RS232	1x	1x	1x	1x	2x	2x	2x	2x	2x	2x	
Kamera/ Mpix											
RFID											
Magnetcardleser											
<b>Stromversorgung</b>											
AC-Netzteil/ Kfz-NT	j/j*	j/j*	j/j*	j/j*	j/j*	j/j*	j/j*	j/j*	j/j*	j/j*	
<b>Maße, Gewicht, Halter</b>											
Gehäuse	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	
Abmaße in mm	384x311x61	416x350x61	460x385x63	330x260x58	398x316x67	432x358x69	470x389x72	399x324x53	432x358x57	470x389x60	
Gewicht in kg	k.A.	k.A.	k.A.	5	6,9	9	10,5	7,9	9,8	11,2	
direkte VESA-Bef.	j	j	j	j	j	j	j	j	j	j	
Standfuß											
KFZ-/Wandhalterung	j*	j*	j*	j*	j*	j*	j*	j*	j*	j*	
<b>Betriebsumgeb.</b>											
Schutzklasse	IP65	IP65	IP65	IP65 ausser I/O	IP65 ausser I/O	IP65 ausser I/O	IP65 ausser I/O	IP65	IP65	IP65	
Temperatur in °C	0 bis 45	0 bis 45	0 bis 45	0 bis 50	0 bis 50	0 bis 50	0 bis 50	0 bis 50	0 bis 50	0 bis 50	
Feuchtigkeit in %, n.k.	0-90	0-90	0-90	10-90	10-90	10-90	10-90	10-90	10-90	10-90	
Schock, Vibration				j	j	j	j				
<b>Zulassungen</b>											
CE, FCC/ Medizin	j/	j/	j/	j/	j/	j/	j/	j/	j/	j/	
Weitere Normen											
<b>Extras</b>											
	Lüfterlos, inkl. IP65-Kabelsatz	Lüfterlos, inkl. IP65-Kabelsatz	Lüfterlos, inkl. IP65-Kabelsatz	Lüfterlos, 50.000h Backlight, Sicherheitsglas	Lüfterlos, 50.000h Backlight, Sicherheitsglas	Lüfterlos, 50.000h Backlight, Sicherheitsglas	Lüfterlos, 50.000h Backlight, Sicherheitsglas	Lüfterlos, 50.000h Backlight, inkl. IP65-Kabelsatz	Lüfterlos, 50.000h Backlight, inkl. IP65-Kabelsatz	Lüfterlos, 50.000h Backlight, inkl. IP65-Kabelsatz	

**Legende:** **Preiskategorie 1-5:** Preisbereiche eines Basisgerätes : (1) ca. 1000,- (2) ca. 1500,- (3) ca. 2000,- (4) ca. 2500,- (5) >3000,-  
**Xpe/ XPh/ XPp/ XPt, W7h/ W7p/ W7u:** Windows XP Embedded/ Home/ Professional/ Tablet PC Edition, Windows7 Home/ Professional/ Ultimate  
**80GB ind.:** heißt, dass es sich hier um eine Industrie-HDD mit 80GB handelt  
**k.A.:** keine Angabe v. Hersteller  
**j\*:** ja optional  
**j\*\*:** ja, optional mit Mindestabnahmemenge

**Anm.d. Herausgebers:** Diese Gegenüberstellung der Hersteller-Angaben dienen zur groben Vorauswahl und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und Richtigkeit und können sich ohne Vorankündigung ändern!  
 Weitere Informationen auf [www.WETIF.com](http://www.WETIF.com)