

SPC - Stainless Steel PC: Varianten & Zubehör

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abbildung
270110	Stainless Steel-PC SPC12 Pentium M 1,6 GHz, 12" TFT 800x600, Fingertouch, 1 GB RAM, 60 GB HDD, 1 x RS232, Ethernet 10/100, 4x USB 2.0, Audio, Lüfterloses Edelstahlgehäuse, IP65 ausser I/O-Bereich, BxHxT 330x260x59 mm, 1 Jahr Gewährleistung	
270112	Stainless Steel-PC SPC12ato Intel Atom N270 1,6 GHz, 12" TFT 800x600, Fingertouch, 1 GB RAM, 160 GB Sata-HDD, 1 x RS232, Ethernet 10/100, 4x USB 2.0, Audio, Lüfterloses Edelstahlgehäuse, IP65 ausser I/O-Bereich, BxHxT 330x260x59 mm, 1 Jahr Gewährleistung	
270120	Stainless Steel-PC SPC15 Pentium M 1,6 GHz, 15" TFT 1024x768, Fingertouch, 1 GB RAM, 60 GB HDD, 2 x RS232, Ethernet 10/100, 4x USB 2.0, Audio, Lüfterloses Edelstahlgehäuse, IP65 ausser I/O-Bereich, BxHxT 398x316x67, 1 Jahr Gewährleistung	
270122	Stainless Steel-PC SPC15ato Intel Atom N270 1,6GHz, 15" TFT 1024x768, Fingertouch, 1 GB RAM, 160 GB Sata-HDD, 2 x RS232, Ethernet 10/100, 4x USB 2.0, Audio, Lüfterloses Edelstahlgehäuse, IP65 ausser I/O-Bereich, BxHxT 398x316x67, 1 Jahr Gewährleistung	
270130	Stainless Steel-PC SPC17 Pentium M 1,6 GHz, 17" TFT 1280x1024, Fingertouch, 1 GB RAM, 60 GB HDD, 2 x RS232, Ethernet 10/100, 4x USB 2.0, Audio, Lüfterloses Edelstahlgehäuse, IP65 ausser I/O-Bereich, BxHxT 432x358x68, 1 Jahr Gewährleistung	
270132	Stainless Steel-PC SPC17ato Intel Atom N270 1,6 GHz, 17" TFT 1280x1024, Fingertouch, 1 GB RAM, 160 GB Sata-HDD, 2 x RS232, Ethernet 10/100, 4x USB 2.0, Audio, Lüfterloses Edelstahlgehäuse, IP65 ausser I/O-Bereich, BxHxT 432x358x68, 1 Jahr Gewährleistung	

SPC - Stainless Steel PC: Varianten & Zubehör

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abbildung
-------------	-------------	-----------

270140 Stainless Steel-PC SPC19-LED

Pentium M 1,6 GHz, 19" TFT 1280x1024, LED-Backlight, Fingertouch, 1 GB RAM, 60 GB HDD, 2 x RS232, Ethernet 10/100, 4x USB 2.0, Audio, Lüfterloses Edelstahlgehäuse, IP65 ausser I/O-Bereich, BxHxT 470x388x71, 1 Jahr Gewährleistung



270142 Stainless Steel-PC SPC19ato

Intel Atom N270 1,6 GHz, 19" TFT 1280x1024, Fingertouch, 1 GB RAM, 160 GB Sata-HDD, 2 x RS232, Ethernet 10/100, 4x USB 2.0, Audio, Lüfterloses Edelstahlgehäuse, IP65 ausser I/O-Bereich, BxHxT 470x388x71, 1 Jahr Gewährleistung



270150 Stainless Steel-PC SPC15i

Pentium M 1,6 GHz, 15" TFT 1024x768, Fingertouch, 1 GB RAM, 60 GB HDD, PS/2, Ethernet 10/100, 4x USB 2.0, MiniPCI, CF Flash Typ II, Lüfterloses Edelstahlgehäuse, IP65 rundum, BxHxT 399x324x63 mm, inkl. I/O-Kabelsatz, 1 Jahr Gewährleistung



270160 Stainless Steel-PC SPC17i-LED

Pentium M 1,6 GHz, 17" TFT 1280x1024, Fingertouch, LED-Backlight, 1 GB RAM, 60 GB HDD, PS/2, Ethernet 10/100, 4x USB 2.0, MiniPCI, CF Flash Typ II, Lüfterloses Edelstahlgehäuse, IP65 rundum, BxHxT 432x358x67mm, inkl. I/O-Kabelsatz, 1 Jahr Gewährleistung



270240 MS-Windows XP Professional deutsch

mit allen gerätespezifischen Treibern gebrauchsfertig installiert

270242 MS-Windows 7 Professional 32Bit OEM

es werden 2 GB RAM empfohlen, mit allen gerätespezifischen Treibern gebrauchsfertig installiert

270250 RAM-Erweiterung auf 2 GB für SPCato

270340 SSD 60/64 GB statt HDD für SPCato

270360 WLAN 802.11a/b/g-Erweiterung inkl. Antenne 120mm

RP-SMA-Anschluß, 360°, -20°C bis +60°C, Komplettlänge: 120mm



SPC - Stainless Steel PC: Varianten & Zubehör

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abbildung
270362	WLAN-Antenne mit Magnetfuß u.1,5m Kabel, 5dBi Omni RP-SMA-Anschluß, vertikale Polarisation, 2.400 - 2.500 MHz, 5dBi Gewinn, 360°, VSWR: 2:1, 50 Ohm, -20°C bis +60°C, Komplettlänge: 240	
270364	WLAN-Antenne 5dBi Omni, 200mm, RP-SMA-Anschluß vertikale Polarisation, 2.400 - 2.500 MHz, 5dBi Gewinn, 360°, VSWR: 2:1, 50 Ohm, -20°C bis +60°C, Komplettlänge: 200	
270366	WLAN-Antenne 9dBi Omni, 380mm, RP-SMA-Anschluß vertikale Polarisation, 2.400 - 2.500 MHz, 8,5dBi Gewinn, 360°, VSWR: 1,8:1, 50 Ohm, -20°C bis +60°C, Komplettlänge: 380	
270380	Zusätzlich 2x RS232 inkl. Kabel für SPCi	
270410	Netzteil 100-240 VAC mit Anschluss-Stecker für SPC	
270412	KFZ-Netzteil/Ladegerät 11-16 VDC mit Zigarettenanschlußstecker	

SPC - Stainless Steel PC: Varianten & Zubehör

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abbildung
270414	KFZ-Netzteil/Ladegerät 12-32 VDC mit Zigarettenanschlußstecker	
270460	Ersatz-I/O-Kabelsatz mit Anschlussstecker für SPCi	
270510	RAM Befestigung mit VESA-Adapter 75x75 D-Ball Befestigung komplett mit VESA-Adapter 75x75	
270520	Stahl-Wandhalter kurz 25kg, Befestigungsmaterial VESA 75x75+100x100, Abmessungen (H x B x T) 17,0 x 11,5 x 10,5/12,5cm, Eigengewicht 820g, Farbe silber (pulverbeschichtet)	
270530	Stahl-Wandhalter lang 25kg, Befestigungsmaterial VESA 75x75+100x100, Abmessungen (H x B x T) 15,0 x 6,5 x 15,5/40,0cm, Eigengewicht 1330g, Farbe silber (pulverbeschichtet)	
270540	Stahl-Wandhalter 13mm-flach 18kg, Befestigungsmate VESA 75x75+100x100, Abmessungen (H x B x T): 13 x 14,5 x 1,3cm, Eigengewicht 521g, Farbe silbergrau (pulverbeschichtet)	
270910	Gewährleistungsverlängerung von 12 auf 24 Monate 12 % vom Listenpreis des SPC-Modells inkl. der Erweiterungen	